

Gebäude der Stadtverwaltung Speyer
Strom- und Wasserverbräuche
-Anlage zum Energiebericht 2007/2008

Gebäude	Versorgung	Zeitraum	Verbrauch
Kita Wola	Strom	01.11.2006 -31.10.2007	34.530 kWh
Wormser Landstr. 7c	Wasser	01.01.2007-31.12.2007	636 m ³
Kinderhort Tintenkleks	Strom	01.11.2006-31.10.2007	9.582 kWh
Wormser Landstr. 7c	Wasser	01.01.2007-31.12.2007	218 m ³
Kita Pustebume	Strom	01.11.2006-31.10.2007	15.404 kWh
Birkenweg 61	Wasser	01.01.2007-31.12.2007	394 m ³
Kita Regenbogen	Strom	01.11.2006-31.10.2007	22.110 kWh
Ginsterweg 40	Wasser	01.11.2006-31.10.2007	542 m ³
Kinderhort Schatzinsel	Strom	01.11.2006-31.10.2007	13.963 kWh
Am Sandhügel 30a	Wasser	(-)	(-)
Jugendförderung	Strom	01.11.2006-31.10.2007	47.593 kWh
Seekatzstr. 5	Wasser	(-)	(-)
Walderholung	Strom	01.11.2006-31.10.2007	16.081 kWh
Am Ameisenberg	Wasser	01.01.2007-31.12.2007	648 m ³
Villa Ecarius	Strom	01.11.2006-31.10.2007	52.367 kWh
Bahnhofstr. 54	Wasser	01.01.2007-31.12.2007	254 m ³
Forst	Strom	01.11.2007-31.10.2008	1.946 kWh
Armensünderweg 17	Wasser	01.01.2007-31.12.2007	26 m ³
Stadthalle	Strom	01.11.2007-31.10.2008	101.926 kWh
Obere Langgasse 33	Wasser	01.01.2008-31.12.2008	1165 m ³
Purmann-Haus	Strom	01.11.2007-31.10.2008	9627 kWh
Kleine Greifengasse 14	Wasser	01.01.2008-31.12.2008	118 m ³
Feuerwache	Strom	01.01.2008-31.12.2008	243.030 kWh
Industriestr. 7	Wasser	(-)	(-)
Klosterschule-GS	Strom	01.11.2007-31.10.2008	19.864 kWh

Hasenpfehlstr. 32	Wasser	01.01.2008-31.12.2008	242 m ³
GS-Im Vogelgesang	Strom	01.01.2008-31.12.2008	38.760 kWh
Kardinal-Wendel-Str. 7	Wasser	01.01.2008-31.12.2008	372 m ³
Siedlungsschule-GS	Strom	01.11.2007-31.10.2008	40.356 kWh
Birkenweg 10	Wasser	01.01.2008-31.12.2008	762 m ³
Woogbachschule-GS	Strom	01.11.2007-31.10.2008	57.252 kWh
Rainer-Maria-Rilke-Weg 25	Wasser	01.01.2008-31.12.2008	786 m ³
Zeppelinlschule-GS	Strom	01.01.2007-31.10.2008	104.254 kWh
Neuffer-Str. 1	Wasser	01.01.2008-31.12.2008	1.208 m ³
Burgfeldschule-HS	Strom	01.11.2007-31.10.2008	35.420 kWh
Josef-Schmitt-Str. 30	Wasser	01.01.2008-31.12.2008	357 m ³
G.-F.-Kolb-Zentrum-HS	Strom	01.11.2007-31.10.2008	200.097 kWh
Fritz-Ober-Str. 3	Wasser	01.01.2008-31.12.2008	297 m ³
Siedlungsschule-HS	Strom	01.11.2007-31.10.2008	40.355 kWh
Birkenweg 10	Wasser	01.01.2008-31.12.2008	762 m ³
G.-F.-Kolb-Zentrum-RS	Strom	01.11.2007-31.10.2008	200.098 kWh
Fritz-Ober-Str. 3	Wasser	01.01.2008-31.12.2008	296 m ³
Kaiserdorn-Gymn.	Strom	01.11.2007-31.10.2008	158.630 kWh
Große Pfaffengasse 6	Wasser	01.01.2008-31.12.2008	1.244 m ³
Hans-Purrmann-Gymn.	Strom	01.11.2007-31.10.2008	175.182 kWh
Otto-Mayer-Str. 2	Wasser	01.01.2008-31.12.2008	684 m ³
Friedrich-Magnus-Schwerd-Gym.	Strom	01.11.2007-31.10.2008	175.182 kWh
Vincentiusstr. 5	Wasser	01.01.2008-31.12.2008	683 m ³
Joh.-Heinrich-Pestalozzi-Schule	Strom	01.11.2007-31.10.2008	28.751 kWh
Vincentiusstr. 6	Wasser	(-)	(-)
Schule Im Erlich	Strom	01.11.2007-31.10.2008	73.380 kWh
Im Erlich 67 a	Wasser	01.01.2008-31.12.2008	1.055 m ³
Johann-Joachim-Becher-Schule	Strom	01.11.2007-31.10.2008	174.773 kWh
Josef-Schmitt-Str. 28	Wasser	01.01.2008-31.12.2008	1.464 m ³
Sporthalle Sp Nord	Strom	01.11.2007-31.10.2008	147.264 kWh
Birkenweg	Wasser	01.01.2008-31.12.2008	324 m ³

Gebäude Betriebshof	Strom	01.1.2007-31.10.2008	96.004 kWh
Heinkelstr. 2	Wasser	01.01.2007-31.12.2007	2.456 m ³

Stadtgärtnerei	Strom	01.11.2007-31.10.2008	25.574 kWh
Landauer Str. 75	Wasser	01.11.2007-31.10.2008	473 m ³

Friedhofsgebäude	Strom	01.11.2007-31.10.2008	37.631 kWh
Hetrichweg/Landwehrstr.	Wasser	01.01.2008-31.12.2008	10.318 m ³

Stadthaus	Strom	01.01.2008-31.12.2008	236.295 kWh
Maximilianstr. 100	Wasser	01.01.2007-31.12.2007	547 m ³

Alte Münze	Strom	01.10.2007-30.09.2008	30.855 kWh
Maximilianstr. 90	Wasser	01.01.2007-31.12.2007	429 m ³

Verwaltungsgebäude	Strom	01.11.2007-31.10.2008	61.133 kWh
Maximilianstr. 99	Wasser	01.01.2007-31.12.2007	226 m ³

Rathauskomplex	Strom	01.11.2007-31.10.2008	19.745 kWh
Maximilianstr. 11-13	Wasser	01.01.2007-31.12.2007	1.168 m ³

Verwaltungsgebäude	Strom	01.10.2007-30.09.2008	46.520 kWh
Große Himmels-gasse 10	Wasser	01.10.2007-30.09.2008	149 m ³


Verwaltungsgebäude	Strom	01.11.2007-31.10.2008	52.221 kWh
Johannesstr. 22a	Wasser	01.01.2007-31.12.2007	494 m ³

Name des Gebäudes
Ort

Sonderschule VE 4019, Im Erlich
67346 Speyer Schulen

Nutzung		Sonderschule			
Bezugsfläche beheizt	[m ²]	5976.26			
Heizungstyp:		Niedertemperatur-Hzg.			
Baujahr Wärmeerzeuger		2006			
Nennwärmeleistung	[kW]	1x170 / 1x420 Gas			
Abgasverlust	[%]	9/4			
		2004/5	2005/6	2006/7	2007/8
Wärme (temperaturbereinigt)					
Heizenergieverbrauch	[kWh]	460512	400521	278337	325359
- davon Erdgas	[kWh]	460512	400521	278337	325359
Kosten Absolut	[EUR]	20622	23043	15123	19470
- davon Erdgas	[EUR]	20622	23043	15123	19470
Kosten spezifisch	[EUR/kWh]	0.04	0.06	0.05	0.06
Wärme-Kennwert	[kWh/m ² a]	77.06	67.02	46.57	54.44
Emissionen					
CO ₂	[t]	3.9	127.6	7.7	103.2
SO ₂	[kg]	2.7	88.0	5.3	71.2
NO _x	[kg]	5.5	181.4	11.0	146.8

Emissionen



Verbrauch Wärme

