

# Vorlage der Stadt Speyer



Vorlagen-Nr.: 2222/2017

**Abteilung:** Gebäudewirtschaft, Immobilien      **Bearbeiter/in:** Bast, Ilona  
**Haushaltswirksamkeit:**       nein       ja, bei      Produkt: 21702  
Investitionskosten:       nein       ja      Betrag: 1.212.500 €  
Drittmittel:       nein       ja      Betrag:  
Folgekosten/laufender Unterhalt:       nein       ja      Betrag:

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Beratungsstatus
Bau- und Planungsausschuss	20.06.2017	öffentlich	Beschlussfassung

## **Betreff: Brandschutz Hans-Purmann Gymnasium**

(Referenz-Vorlage 2182/2017)

### **Beschlussempfehlung:**

Die Stadtverwaltung empfiehlt die Umsetzung der Brandschutzmaßnahme zu beschließen

### **Begründung:**

Nachdem der Förderantrag bei der ADD keine Unterstützung gefunden hat, wurde das Brandschutzkonzept auf den Lösungsvorschlag: „Zwei Treppentürme an den Außenfassaden“ umgeschrieben. Dieses liegt uns jetzt vor und wurde auch von der Brandschutzdienststelle der Stadt Speyer akzeptiert. Konzept mit Plänen hängen den Unterlagen an. Die darin beschriebenen Maßnahmen wurden in die Kostenkalkulation eingearbeitet. Mit den Beteiligten wurde die prinzipielle Richtung abgestimmt, sie wurde von allen befürwortet.

Wesentliche Veränderung zu den Treppentürmen im Atrium ist, dass die vorhandenen Flure bis zur Außenfassade verlängert werden und so die Erschließung des 2. Fluchtweges ermöglicht wird. Auf das Schließen der Fassaden zum Atrium, zur Vermeidung von Brandüberschlag, kann damit verzichtet werden, eine Verschattung durch die doch massiven Treppentürme, mit Erschließungsbrücken auf beide Seiten und Überdachung, wird vermieden. Die Atrien werden weiter nutzbar sein, lediglich der Aufzug muss im Bereich Atrium gebaut werden.

Die Fachsäle, die im Anschluss an den Flur liegen, werden um die Flurbreite kleiner, dies ist aber laut Schulleitung unproblematisch, hat jedoch zu Folge, dass die Ausstattungen der naturwissenschaftlichen Räume erneuert, bzw. verändert werden muss.

Diese Planung soll nun bei der ADD zur Prüfung eingereicht werden und nach Genehmigung unmittelbar umgesetzt werden.

Die geschätzten Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf 1.212.500 €.

Derzeit in Arbeit ist das Konzept für das Friedrich Magnus Schwerd Gymnasium. Dies soll analog dem System Purmann angepasst werden. Die Kosten hierfür werden sich im gleichen Bereich bewegen.

### **Anlagen:**

- Brandschutzkonzept mit Plänen