

Vorlage der Stadt Speyer



Vorlagen-Nr.: 0525/2008

Abteilung: Tiefbau

Bearbeiter/in: Herr Helmut Reimer

Haushaltswirksamkeit: nein

ja, bei Hhst. **6300.321.9531**

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Beratungsstatus
Bau- und Planungsausschuss	09.06.2008	öffentlich	endgültige Beschlussfassung

Betreff: Vollausbau der Schiffergasse

Beschlussempfehlung:

Der Bau- und Planungsausschuss stimmt den Plänen zum Ausbau der Schiffergasse zu.

Begründung:

Die Entsorgungsbetriebe Speyer (EBS) wechseln aufgrund erheblicher Schäden den Hauptkanal sowie ca. 29 Hausanschlüsse aus.

Die Stadtwerke Speyer (SWS) erneuern in diesem Zusammenhang die Gas- und Wasserhauptleitung sowie ca. 32 Hausanschlüsse.

Die Gesamtkosten für den Straßenbau und die Beleuchtung der Schiffergasse betragen ca. 300.000 €. An den Ausbaukosten werden sich die EBS mit 88.500 € und die SWS mit 47.500 € (anteilige Kosten zur Wiederherstellung der Oberfläche) beteiligen.

Die verbleibenden Kosten sind durch die Stadt mit 25% und die Anlieger zu 75% zu tragen.

Die Baumaßnahme soll gemeinsam mit EBS und SWS ausgeschrieben werden. Mit dem Bau der Versorgungsleitungen soll im September 2008 begonnen werden.

Die Straßenplanung sieht vor, die Verkehrsflächen in Betonpflaster mit rötlichem Granitvorsatz herzustellen. Eine zweizeilige Natursteinrinne aus Granit bildet den Fahrbahnrand. Die Seitenstreifen werden mit Kleinpflaster 9/11 hergestellt. Im Bereich zwischen Haus Nr.13 und 23 (Ausbaubreite 9,75 - 9,95 m) wird ein Gehweg aus Betonpflaster mit rötlichem Granitvorsatz angelegt. Die Trennung zwischen Verkehrsfläche und Gehweg erfolgt durch einen Natursteinbord.

Die Aufteilung (siehe Regelquerschnitte) sieht wie folgt aus.

Bereich I : Breite ca. 6,00 m

Seitenstreifen ca. 0,50 m, Fahrbahnbreite 3,00 m, Parkstreifenbreite 2,00 m sowie einen Seitenstreifen von ca.0,50 m

Bereich II : Breite ca. 9,75 - 9,95 m

Seitenstreifen ca. 0,50 m, Parken Breite 2,00 m, Fahrbahnbreite 3,50 m, Parkstreifen 2,00m
Durch Bord von der Verkehrsfläche abgetrennter Gehweg Breite 1,67 - 1,86 m.

Bereich III : Breite ca. 6,00 m

Seitenstreifen ca. 0,50 m, Fahrbahnbreite 3,50 m Gehwegbreite 2,00 m.

Im Zuge des Ausbaues wird die Straßenbeleuchtung erneuert. Wie im gesamten Quartier werden Castorleuchten zum Einsatz kommen.

Die Straßenplanung ist mit der Verkehrsbehörde abgestimmt.

Anlagen:

1. Lageplan
2. 3. Ausbauquerschnitte

Speyer, den 16.05.2008